

EUTELASTRASAT 850, 2 Teilnehmer



Mit der TechniSat EUTELASTRASAT-Anlage empfangen Sie die TV- und Radio-Programme von ASTRA 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost.











Abb.: rot



EUTELASTRASAT 850, 2 Teilnehmer

Allgemeine Merkmale

- · Material: Aluminium
- · Materialstärke: 1,6 mm
- · Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet

Technische Daten

- · Nennmaß: 0,85 m
- · F/D: 0,67
- · G/T: 17,2 dB/K
- · Gewinn: 38,2 dB; bei 11,3GHz
- · Offsetwinkel: 21°
- · Orbitpositionen: Eutelsat Hotbird 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost
- · Mast Ø: 65 mm max.
- · Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

Eingangsfrequenzbereich

· Unterer Frequenzbereich: 10,7 - 11,7 GHz

· Oberer Frequenzbereich: 11,7 - 12,75 GHz

Ausgangsfrequenzbereich

· Unterer Frequenzbereich: 950 - 1950 MHz

· Oberer Frequenzbereich: 1100 - 2150 MHz

LOF

· Unterer Frequenzbereich: 9,75 GHz ± 3MHz

· Oberer Frequenzbereich: 10,6 GHz ± 3MHz

Rauschmaß

- · Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.
- · Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

Stromversorgung

- · Spannungsversorgung vertikal: 11,5 14,5 V
- · Spannungsversorgung horizontal: 16 19 V

Lieferumfang

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 Plus, AZ/ EL-Halterung (mit zugehöriger Multifeed-Halterung), 2x UNYSAT-Universal-Twin-LNB im Wetterschutzgehäuse, 2x TechniSwitch 2/1 DiSEqC Schalter (0001/3223), Schrauben, Montageanleitung

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	85 x 87	88 x 95 x 24
Gewicht	6,0 kg	9,6 kg

Modell	Art.Nr.	EAN
EUTELASTRASAT 850, Zwei-Teilnehmer, beige	9702/8882	4019588297081
EUTELASTRASAT 850, Zwei-Teilnehmer, grau	9732/8882	4019588732827
EUTELASTRASAT 850, Zwei-Teilnehmer, rot	9742/8882	4019588742826
EUTELASTRASAT 850, Zwei-Teilnehmer, smiley-gelb	9752/8882	4019588752825

