

# CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO

## EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



Notified Body No. 0370

No. **0370-5797-PPE/B**

<b>ORGANISMO NOTIFICADO N°</b> <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	<b>0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)</b>
<b>SOLICITANTE / FABRICANTE</b> <i>APPLICANT / MANUFACTURER</i>	<b>TechniSat Digital GmbH</b> Julius-Saxler Str. 3 D-54550 Daun (Germany)
<b>PLANTA DE PRODUCCIÓN 1</b> <i>PRODUCTION SITE 1</i>	<b>TechniSat Vogtland GmbH</b> Hauptstraße 46, D-08261 Schöneck (Germany)
<b>PLANTA DE PRODUCCIÓN 2</b> <i>PRODUCTION SITE 2</i>	<b>TechniSat Teledigital GmbH</b> Nordstraße 4, D-39418 Stassfurt (Germany)
<b>REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY:</b> <b>REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</b> <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i>	
<b>PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD</b> <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE</i>	Módulo // <i>Module:</i> <b>B</b> <b>EXAMEN UE DE TIPO / EU TYPE EXAMINATION</b>
<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ver Anexo Técnico See Technical Annex
<b>NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</b>	FFP2 NR
<b>NORMAS ARMONIZADAS / HARMONISED STANDARDS</b>	EN 149:2001 + A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. <i>EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking</i>
<b>FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE</b>	<b>25/05/2021</b>
<b>FECHA DE MODIFICACIÓN / MODIFICATION DATE</b>	<b>28/06/2021</b>
<b>VALIDEZ HASTA / VALIDITY UNTIL</b>	<b>25/05/2026</b>
<p>El presente certificado se mantendrá vigente durante 5 años siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C2, D (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida).</p> <p><i>This certificate will remain valid for 5 years as long as the indicated product is not modified and fulfills the essential requirements of health and safety established in (EU) Regulation 2016/425. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C2, D(carried out by a Notified Body according, to the established frequency).</i></p>	



  
LGAI Technological Center, S.A.  
Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.  
*This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.*

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / *You can check the validity of this certificate on our website:*  
[www.appluslaboratories.com/certified\\_products](http://www.appluslaboratories.com/certified_products)

**ANEXO TÉCNICO**  
*TECHNICAL ANNEX*

**0370-5797-PPE/B**

**I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO**

*REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE*

<b>MARCA</b> <i>BRAND</i>	TechniSat
<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: TECHNIMASK 2.0 (0000/2860)
<b>NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI</b> <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
<b>DESCRIPCIÓN</b> <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, PLEGADO VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR BLANCO, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERNO. TAMAÑO: 160mm*105mm  VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLD, 5 LAYERS, WHITE COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 160mm*105mm
<b>INFORME DE ENSAYO</b> <i>TEST REPORT</i>	S21042901301E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: TECHNIMASK 2.0 (0000/2861)
<b>DESCRIPCIÓN</b> <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, PLEGADO VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR NEGRO, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERNO. TAMAÑO: 160mm*105mm  VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLD, 5 LAYERS, BLACK COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 160mm*105mm
<b>INFORME DE ENSAYO</b> <i>TEST REPORT</i>	S21042901301E and S21061101101E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

**ANEXO TÉCNICO**  
*TECHNICAL ANNEX*

**0370-5797-PPE/B**

<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: TECHNIMASK 2.0 (0000/2863)
<b>DESCRIPCIÓN</b> <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, PLEGADO VERTICAL, DE 5 CAPAS, ESTAMPADO CAMUFLAGE, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERNO. TAMAÑO: 160mm*105mm  VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLD, 5 LAYERS, CAMOUFLAGE PATTERN, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 160mm*105mm
<b>INFORME DE ENSAYO</b> <i>TEST REPORT</i>	S21061101102E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd

<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: TECHNIMASK 2.0 (0000/2864)
<b>DESCRIPCIÓN</b> <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, PLEGADO VERTICAL, DE 5 CAPAS, ESTAMPADO FLORES, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERNO. TAMAÑO: 160mm*105mm  VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLD, 5 LAYERS, FLOWER PATTERN, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 160mm*105mm
<b>INFORME DE ENSAYO</b> <i>TEST REPORT</i>	S21061101102E and S21061101103E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: TECHNIMASK 2.0 (0000/2865)
<b>DESCRIPCIÓN</b> <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, PLEGADO VERTICAL, DE 5 CAPAS, ESTAMPADO CUADROS, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERNO. TAMAÑO: 160mm*105mm  VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLD, 5 LAYERS, CHECKERED PATTERN, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 160mm*105mm
<b>INFORME DE ENSAYO</b> <i>TEST REPORT</i>	S21061101102E and S21061101104E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL TIPO CONFORMITY TO TYPE CERTIFICATE

Organismo Notificado / Notified Body Nr. 0370

No.

0370-6493-PPE/C2

<b>SOLICITANTE / FABRICANTE</b> <i>APPLICANT / MANUFACTURER</i>	<b>TechniSat Digital GmbH</b> Julius-Saxler Str. 3 D-54550 Daun (Germany)
<b>PLANTA DE PRODUCCIÓN 1</b> <i>PRODUCTION SITE 1</i>	<b>TechniSat Vogtland GmbH</b> Hauptstraße 46, D-08261 Schöneck (Germany)
<b>PLANTA DE PRODUCCIÓN 2</b> <i>PRODUCTION SITE 2</i>	<b>TechniSat Teledigital GmbH</b> Nordstraße 4, D-39418 Stassfurt (Germany)
<b>REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD   APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY:</b> <b>REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</b> <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i>	
<b>PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL TIPO</b> <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE TO TYPE</i>	Módulo // <i>Module:</i> <b>C2</b> <b>BASADA EN EL CONTROL INTERNO DE LA PRODUCCIÓN MÁS EL CONTROL SUPERVISADO DE LOS PRODUCTOS A INTERVALOS ALEATORIOS</b> <i>BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED CONTROL OF PRODUCTS AT ALEATORY INTERVALS</i>
<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ver Anexo Técnico See Technical Annex
<b>NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</b>	FFP2 NR
<b>FECHA DE EMISIÓN   ISSUE DATE</b>	<b>03/08/2022</b>
<b>VALIDEZ HASTA   VALIDITY UNTIL:</b>	<b>03/08/2023</b>
El presente certificado se mantendrá vigente durante 1 año siempre que no se modifiquen las condiciones establecidas en el Certificado de Examen UE de Tipo referenciado en el Anexo. <i>This certificate will remain in force for 1 year as long as the conditions established in the EU Type certificate referenced in the annex are not modified.</i>	



P.A.   
Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.  
*This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.*

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / *You can check the validity of this certificate on our website:*  
[www.appluslaboratories.com/certified\\_products](http://www.appluslaboratories.com/certified_products)

El fabricante, después de completar la documentación técnica, el procedimiento de evaluación de la conformidad y la declaración UE de conformidad puede colocar el marcado CE bajo su responsabilidad / *The manufacturer, after the completion of the technical documentation, the conformity assessment procedures and the EU Declaration of conformity, may affix the CE Marking under his responsibility.*



**ANEXO TÉCNICO**  
*TECHNICAL ANNEX*

**0370- 6493-PPE/C2**

**I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO**

*REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE*

**DATOS GENERALES / GENERAL DETAILS**

<b>Nº CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO</b> <i>NR. EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE</i>	<b>0370-5797-PPE/B</b>
<b>EMITIDO POR</b> <i>ISSUED BY</i>	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. <b>(Organismo notificado nº 0370 / Notified Body nr. 0370).</b>
<b>FECHA EMISIÓN</b> <i>ISSUE DATE</i>	25/05/2021
<b>FECHA MODIFICACIÓN</b> <i>MODIFICATION DATE</i>	28/06/2021
<b>VALIDEZ HASTA</b> <i>VALIDITY UNTIL</i>	25/05/2026
<b>MARCA</b> <i>BRAND</i>	TechniSat
<b>NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</b>	FFP2 NR
<b>DESCRIPCIÓN</b> <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, PLEGADO VERTICAL, DE 5 CAPAS, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERNO. TAMAÑO: 160mm*105mm  VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLD, 5 LAYERS, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 160mm*105mm

**DATOS ESPECIFICOS / SPECIFICS DETAILS**

<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: TECHNIMASK 2.0 (0000/2860)
<b>COLOR</b> <i>COLOUR</i>	Blanco White
<b>INFORME DE ENSAYO</b> <i>TEST REPORT</i>	S22071503602E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: TECHNIMASK 2.0 (0000/2861)
<b>COLOR</b> <i>COLOUR</i>	Negro Black
<b>INFORME DE ENSAYO</b> <i>TEST REPORT</i>	S22071503603E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

## ANEXO TÉCNICO TECHNICAL ANNEX

**0370- 6493-PPE/C2**

<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: TECHNIMASK 2.0 (0000/2863)
<b>COLOR</b> <i>COLOUR</i>	Estampado camuflage Camouflage pattern
<b>INFORME DE ENSAYO</b> <i>TEST REPORT</i>	S22071503603E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: TECHNIMASK 2.0 (0000/2864)
<b>COLOR</b> <i>COLOUR</i>	Estampado flores Flower pattern
<b>INFORME DE ENSAYO</b> <i>TEST REPORT</i>	S22071503603E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: TECHNIMASK 2.0 (0000/2865)
<b>COLOR</b> <i>COLOUR</i>	Estampado cuadros Checkered pattern
<b>INFORME DE ENSAYO</b> <i>TEST REPORT</i>	S22071503603E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.